N° 16. Samedi, 24 Février 1906.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS

120, boulevard Saint-Germain.

PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements. . . . . 10 fr.

Union postale . . . . . 15 fr.

Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.

L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec. Membre de l'Acad. de médecine.

H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.

E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.

M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.

E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.

J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.

F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME

SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Professeur A. Chantemesse. Cinq ans de sérothérapie antityphoïde. Communication faite à la Société de l'Internat des hôpitaux de Paris.

F. de Lapersonne. Brûlures graves produites par l'explosion d'une chaufferette à l'acétate de baryte.

F. Ostwalt. Des injections alcooliques au niveau des trous de la base du crâne dans la névralgie faciale rebelle. Réponse à MM. Lévy et Baudouin.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société belge de chirurgie. — Traitement de la luxation congénitale de la hanche : de la fixation du membre en rotation interne dès le premier appareil.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de biologie. — Action de l'extrait d'intestin sur la pression artérielle. — Sur la résistance globulaire dans la fièvre bilieuse hémoglobinurique. — Nouvelles recherches sur la pathogénie de la fièvre bilieuse hémoglobinurique. — Action du nitrite d'amyle sur la circulation pulmonaire. — La docimasie pulmonaire. — Origine de l'oxyde de carbone du sang normal et de certains sangs pathologiques. — Antitoxines spécifiques.

Société de pédiatrie. — Deux épidémies de rubéole. — Paradoxe de l'albuminurie intermittente (scarlatine, guérison). — Tables de croissance des enfants parisiens de un à seize ans. — Empyème bilatéral guéri chez un chez un garçon de sept ans. — Macroglossie et syndrome de Thomsen dus à l'hérédo-syphilis. — Un cas de laryngo-typhus. — Thrombose cardiaque avec embolie pulmonaire au cours d'une diphtérie maligne. — Action du sérum d'enfants normaux et malades sur les globules rouges du lapin.

Société de l'Internat des hôpitaux de Paris. — Discussion sur le traitement de la luxation congénitale de la hanche. — Le sérum antityphique. — Complications broncho-pulmonaires post-opératoires.

Société de chirurgie. — Sur la chirurgie des voies biliaires. — Corps étranger (pièce de monnaie) de la grosse bronche droite; extraction au moyen de la bronchoscopie directe. — Fracture de l'olécrane; cerclage; bons résultats fonctionnels. — Résection du coude avec interposition musculaire pour ankylose traumatique ancienne. — Fistule congénitale complète de la région cervicale supérieure (fistule pharyngo-cutanée) traitée par l'extirpation totale. — Préparations microscopiques montrant les modifications histologiques apportées par la radiothérapie dans les cancers squirrheux. — Botryomycose de la main. — Fibrome et cancer utérin. — Coxa vara essentielle chez un adolescent. — Cas de luxation du pouce en arrière.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — H. Pelletier. Ouverture des kystes hydatiques du foie dans la veine cave et les veines sus-hépatiques.

Hématologie. — Nicolas et Bancel. Leucocytose au cours de la vaccination antirabique chez l'homme et chez les animaux.

Médecine. — Rivalta. Le diagnostic différentiel entre exsudats et transudats par l'épreuve de l'acide acétique très dilué.

Pédiatrie. — Lesné. Traitement par le babeurre de certaines toxidermites de l'enfance (strophulus et eczéma). — T. Sarvonat. Sur un cas de sclérème des nouveaunés : autopsie, étude chimique de la graisse.

Neurologie et Psychiatrie. — A. Giraudoux. Etiologie de la paralysie générale.

Électricité médicale. — A. Lamorlette. — Résultats éloignés du traitement par l'électricité de la constipation habituelle et de la colite muco-membraneuse.

CHRONIQUE

P. D. Les débouchés de la médecine.

PRATIQUE MÉDICALE

Ch. J. Traitement du ver solitaire. — L'emploi de la diadermine dans les maladies de peau.

LIVRES NOUVEAUX

P. Brouardel. Les blessures et les accidents du travail. — G. Morache. La Responsabilité, étude de sociobiologie et de médecine légale.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

APR 3 1906 LIBRARY

LES DÉBOUCHÉS DE LA MÉDECINE[1]

La diminution du nombre des étudiants en médecine dans la plupart des pays de civilisation ancienne montre bien qu'il y a actuellement pléthore de médecins. En attendant que l'équilibre se soit établi, on se préoccupe un peu partout d'assurer le moyen de vivre à ceux de nos confrères qui ne trouvent pas dans la mère patrie un champ d'action suffisant pour leur activité. Dans cet ordre d'idées, la Société médico-chirurgicale de Liége a fait une enquête sur les chances de réussite que peut avoir un médecin belge sur les divers points du globe terrestre. Cette enquête peut intéresser également nos jeunes nationaux.

Les *Annales de la Société médico-chirurgicale de Liége* (1905, n° 6), nous donnent les résultats suivants :

En Grèce. — Il y a pléthore de médecins et aucune chance de réussite pour un médecin belge.

En Roumanie. — Les médecins étrangers sont tenus de se soumettre à un examen général à subir en langue roumaine. La vie est chère en Roumanie, les habitants peu fortunés et les chances de réussite minimes.

En Russie. — La loi permet aux étrangers l'exercice de la médecine, sous condition d'examen passé en langue russe.

1. P. Desfosses. — « Les médecins de paquebots » (*La Presse Médicale*, 1898, 20 Août, n° 69).
— « Les médecins du service sanitaire et quarantenaire international d'Egypte » (*La Presse Médicale*, 1898, Septembre, n° 76).
— « Les médecins des colonies » (*La Presse Médicale*, 1898, 23 Novembre, n° 96).
Lop. — « Inspecteurs du travail » (*La Presse Médicale*, 1905, 7 Janvier, n° 2.
G. Vitoux. — « Rédacteurs à l'Assistance publique » (*La Presse Médicale*, 1905, 15 Février, n° 13).

CARABANA PURGE GUÉRIT
ANTISEPTIQUE — DÉSODORISANT
Formol saponiné. — Odeur agréable. — Pas irritant.
NI CAUSTIQUE — NI TOXIQUE
LUSOFORME
Échantillons gratis sur demande, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

SAINT-GALMIER BADOIT

PURGYL LAXATIF IDÉAL Agit sans coliques. Pas d'accoutumance. Le mieux toléré par les enfants.
Echant. gratuits sur demande. KŒHLY, 107, r. Réaumur, Paris.

VALÉRIANE liquide de L. PACHAUT
La plus efficace des Préparations de Valériane. La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 CUILLERÉES A CAFÉ PAR JOUR.

HISTOGÉNOL
NALINE, Saint-Denis (Seine).

LÉCITHINE ROGIER 4f50 Toutes Pharmacies
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE Gle
ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS. Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Auber.

HÉMONEUROL COGNET
Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL.

GRANULES
SOLUTION
AMPOULES
DIGITALINE NATIVELLE
MARTIGNAC et Cie. 24 place des Vosges. Échant. gratuits

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE Asthme.

"Ulmarène"
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du *Rhumatisme* sous toutes ses formes.

En Serbie. — Il y a des médecins nombreux sortis des Facultés de Vienne, de Paris et de Berlin, qui centralisent la clientèle des villes. La clientèle rurale est insignifiante. De plus, l'autorisation de pratiquer est subordonnée à un examen subi en langue serbe.

Les Indes Britanniques sont inhospitalières à tout médecin qui n'est pas porteur d'un diplôme anglais. Seuls les Anglais peuvent réussir dans les grandes villes. Quant à la population hindoue, elle n'a recours qu'à des médecins indigènes ou à des empiriques.

Les Indes Orientales peuvent à la rigueur offrir un débouché aux médecins belges qui consentent à subir un examen général en langue néerlandaise. Malheureusement, la colonie belge est fort clairsemée dans les Indes néerlandaises, et les Hollandais établis là-bas soutiennent leurs nationaux.

La Perse, privée d'écoles médicales, présenterait, en revanche, de meilleures conditions.

En Perse, l'exercice de la médecine est libre ; ni diplômes, ni examens n'y sont exigés pour la pratique. Le revers de la médaille, c'est que les Persans ont une mauvaise foi remarquable en matière d'honoraires. Ils paient mal ou pas du tout. La légation belge de ce pays affirme qu'un médecin peut réussir en Perse, grâce à son énergie, à sa ténacité... et à quelque fortune.

La Turquie accepte volontiers les services des médecins étrangers. Il suffit d'un simple examen, subi en langue française, à Constantinople, pour obtenir la licence de pratiquer. Seulement, il y a deux écoles de médecine à Beyrout, qui fournissent de médecins toute la Turquie d'Asie. Le prestige du nom européen est resté très grand, surtout en Turquie d'Asie, et le succès y serait certain pour un médecin belge ; mais il est à craindre que le succès ne se traduise pas en honoraires vu la pauvreté du pays.

En Egypte, un médecin étranger peut exercer son art sans passer d'examen, en faisant simplement enregistrer son diplôme. Là-bas, fonctionne une Commission sanitaire qui, chaque année, fait appel au concours des médecins de langue française.

La Commission ne s'adresse plus actuellement aux journaux belges. Aucune demande de renseignements ne venait de ce pays, aucune candidature n'était posée.

Le Maroc n'exige aucun examen des médecins étrangers, mais les médecins sont rares dans ce pays où on ne les consulte pas. Le « Toubib » n'a pas encore acquis, dans ce pays le prestige qu'il a conquis en Algérie.

Le Natal et le Transvaal pouvaient, jadis, être considérés comme un débouché pour les médecins. Depuis la guerre Sud-Africaine, l'élément anglais a pris pied dans les pays voisins du Cap et ne laisse plus de chances de réussite aux médecins qui voudraient chercher fortune dans ces pays neufs.

En Tunisie, les postes médicaux sont réservés aux médecins français.

En Amérique, il est inutile de rappeler que les rigueurs des lois protectionnistes excluent de fait les porteurs de diplômes étrangers dans les États-Unis.

Dans les pays de l'*Amérique centrale*, les règles d'admission varient.

Au *Guatemala*, les médecins doivent subir un examen pour être admis à la pratique, mais le pays est si bouleversé par les crises politiques qu'il n'offre pas de sécurité.

La Bolivie possède trois Universités et se dispense de recourir aux offices médicaux des étrangers.

Le Brésil exige que le médecin étranger se fasse inscrire dans une Université du pays et subisse un examen en langue portugaise. Le Brésil est inondé de médecins et n'offrirait quelque chance de succès qu'à des spécialistes.

Le Canada, sur son vaste et riche territoire, compte six écoles de médecine. Jadis, il attirait à lui tous les genres d'immigrants, y compris les médecins. Aujourd'hui, sa production médicale est supérieure à ses besoins et ne laisse que peu d'espoir de succès à un médecin belge.

Le Chili se suffit à lui-même.

La Guyane hollandaise protège de préférence les médecins de la Métropole.

La République de Haïti accorde la licence sous condition d'un examen passé devant une Commission médicale. Elle admet assez facilement les étrangers qui pourraient encore y trouver vie confortable.

Le Mexique compte de nombreux médecins étrangers qui ont très bien réussi. L'exercice de la médecine y était libre en 1899, mais un nouveau projet de loi impose aux médecins un examen à subir en langue espagnole.

La République Argentine est fermée aux étrangers qui doivent y faire à nouveau leurs études pour obtenir le droit de pratiquer la médecine.

La République Dominicaine, si elle n'ouvre pas ses caisses aux porteurs de ses emprunts ouvre, en revanche, ses frontières aux médecins.

Afin de compléter notre revue mondiale, il nous reste à examiner les pays d'*Australie*.

Dans la *Nouvelle-Galles du Sud*, pas d'examen préalable à subir pour pouvoir exercer la médecine, et les médecins européens y sont bien vus.

La Tasmanie admet à la pratique le médecin étranger qui serait admis à le faire en Angleterre.

La Nouvelle-Zélande se contente d'examiner et d'enregistrer le diplôme d'un médecin étranger.

De même dans *l'Australie du Sud*, dans le *Queensland* et la terre de *Victoria*.

L'Australie de l'Ouest est fermée aux médecins non anglais.

Dans cette nomenclature de pays, nous avons dû négliger certains grands pays asiatiques :

Le Japon, qui n'a rien à apprendre de l'Europe, et où le corps médical national suffit largement aux besoins du pays.

La Chine, où l'agitation xénophobe ne permet l'installation de médecins que dans les ports côtiers et sur laquelle nous ne possédons pas de documents relatifs aux régions intérieures.

En résumé, maigres chances, d'après les dires des agents consulaires belges, dans presque tous les pays.

La liste des pays ouverts aux médecins belges comprend :

Les Indes Orientales, la Perse, la Turquie d'Asie, l'Egypte, le Maroc, Haïti, le Mexique, la République Dominicaine, la Nouvelle-Galles du Sud, la Tasmanie, la Nouvelle-Zélande, l'Australie du Sud, le Queensland et Victoria. Encore, dans ces pays, le médecin belge doit peu compter sur d'autres appuis que ses propres moyens.

D'après les renseignements que nous possé-

CLIN & Cie

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

CACODYLATE de SOUDE CLIN

Arsenic à l'état organique.

Gouttes Clin 5 gouttes contiennent 1 cgr. de *Cacodylate de Soude pur.*

Globules Clin 1 cgr. de *Cacodylate de Soude pur* par Globule.

Tubes stérilisés Clin pour Injections hypodermiques. 5 cgr. de *Cacodylate de Soude pur.* par centimètre cube.

MARSYLE CLIN

Cacodylate de Protoxyde de Fer renfermant le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions thérapeutiques à l'état de combinaison.

Une dose moyenne de 0s10 par jour correspond à 0s025 de Fer au minimum d'oxydation et à 0s06 d'Acide cacodylique.

Gouttes de Marsyle Clin 5 gouttes contiennent exactement 0s025 de *Marsyle.*

Globules de Marsyle Clin 0s025 de *Marsyle* par Globule.

Tubes de Marsyle Clin pour Injections hypodermiques. 5 cgr. de *Marsyle* par centimètre cube.

PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Créosote.

Capsules Clin 20 cgr. de *Phosphotal* par Capsule.

Émulsion Clin 50 cgr. de *Phosphotal* par cuillerée à café.

S'administre également en Lavements.

GAÏACOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol.

Capsules Clin 15 cgr. de *Gaïacophosphal* par Capsule.

Solution Clin 10 cgr. de *Gaïacophosphal* par cuillerée à café.

S'administre également en Lavements.

AVANTAGES DU PHOSPHOTAL ET DU GAÏACOPHOSPHAL

Absence de Causticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Toux et des Sueurs.

Richesse en Créosote 90 0/0 ou en Gaïacol 92 0/0 et en Phosphore 9 et 70/0. — Augmentation de l'Appétit.

726

LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & Cie

20, Rue de Yorck, PARIS (AUTORISATION DU GOUVERNEMENT RENDUE APRÈS AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE ET DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE) Toutes Pharmacies

dons, la Chine serait plus accueillante pour les médecins que ne le pensent les *Annales de la Société médico-chirurgicale de Liége*. Quelques médecins français pourraient peut-être trouver dans les ports de Chine des situations prospères.

Mais là comme partout, le médecin doit compter principalement sur lui-même.

P. D.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement du ver solitaire.

L'expulsion du ver solitaire est parfois très difficile à réaliser, malgré les médications mises en œuvre. Dans les cas rebelles, un auteur américain, Spier, recommande de procéder de la manière suivante.

Rejeter la fougère mâle et donner la préférence à la décoction d'écorce de racine de grenadier fraîchement préparée. Faire bouillir 60 grammes d'écorce finement pulvérisée dans 500 centimètres cubes d'eau : entretenir l'ébullition à petits bouillons, jusqu'à ce que le volume de la décoction soit réduit à 300 centimètres cubes.

La veille, le malade n'aura pas fait son repas du soir, il aura pris au coucher une purgation. Le matin, dès la première selle, on donnera la moitié (150 centimètres cubes) de la décoction ci-dessus : un quart d'heure après, donner une tasse de café chaud. Maintenir le malade couché à plat sur le dos : s'il se plaint de nausées, appliquer sur le cou des compresses froides et lui faire sucer des citrons. Une demi-heure plus tard, donner le reste de la décoction, et, une heure après, faire prendre au malade une forte dose de sulfate ou de citrate de magnésie. Au moment où le tænia commence à sortir de l'intestin, donner un lavement d'eau salée chaude pour faciliter l'expulsion.

Si la première tentative échoue, recommencer au bout de huit semaines en ajoutant à la décoction une ou deux gouttes d'huile de Croton (s'assurer que le malade est à même de supporter cette très énergique médication qui déloge, dit Spier, le plus rebelle des tænias). (*Yale medical Journal*, reproduit in *Journal of the american medical association*, 13 Janvier 1906, p. 153.

Ch. J.

L'emploi de la diadermine dans les maladies de peau.

MM. Balzer et Deshayes recommandent dans le psoriasis, pour décaper la peau, la *diadermine*, savon mou, à la glycérine, inaltérable, très neutre, qui a l'avantage de permettre un facile lavage de la peau. Ce savon n'est pas irritant et est excellent pour décaper l'épiderme ; il peut constituer un bon excipient pour pommades.

LIVRES NOUVEAUX

P. Brouardel. — *Les blessures et les accidents du travail*, 1 vol. in-8° de 700 pages. Prix : 15 fr. (Librairie J.-B. Baillière et Fils.)

Dans son nouveau livre le professeur Brouardel étudie les blessures dues aux crimes et les accidents du travail. Ce travail tout d'actualité ne s'adresse donc pas simplement aux médecins experts, mais à l'ensemble des praticiens ; car la promulgation de la loi sur les accidents du travail oblige tous les médecins à se préoccuper des questions médico-légales qui jusqu'à cette époque étaient restées étrangères à la plupart d'entre eux.

Appelé auprès d'un ouvrier victime d'un accident du travail, le médecin doit rédiger un certificat constatant la nature de la blessure et ses suites probables ; plus tard il devra donner un certificat de *consolidation*, c'est-à-dire déclarer ou bien que le malade est guéri, ou bien qu'il reste atteint d'une infirmité totale ou partielle définitivement établie. Avec sa grande autorité M. Brouardel donne à ses confrères de précieux conseils pour la rédaction de ces divers certificats. Il indique les écueils à éviter, et il apporte à l'appui de ses conseils un grand nombre d'observations et de comptes rendus d'autopsies. A la fin de l'ouvrage est exposée la question toute nouvelle du tarif officiel réglant les honoraires des médecins.

P. D.

G. Morache, professeur de médecine légale à la Faculté de Bordeaux. — *La Responsabilité, étude de sociobiologie et de médecine légale*, 1 volume de 275 pages in-16, cartonné à l'anglaise, 4 francs (Félix Alcan, éditeur).

Le problème de la justice idéale consiste à apprécier pour chaque délinquant les facteurs qui ont pu influencer son jugement et l'altérer, en un mot de savoir dans quelle mesure il a pu apprécier la portée de l'acte qu'il a commis, et s'il n'a pas subi quelque influence morbide qui l'a dominé.

L'auteur étudie successivement ces différents facteurs : l'hérédité, le milieu, les intoxications, l'état de sommeil, la sexualité féminine, etc.

Cette étude méthodique permet d'envisager toutes les faces d'un problème éminemment complexe et d'un puissant intérêt, puisque sa solution permettrait d'atténuer, dans une large mesure, cette cause de déchéance sociale qui est la criminalité.

J. L.

BIBLIOGRAPHIE

1153. — **A. Chantemesse et F. Borel.** — Mouches et Choléra. 1 vol. in-16 de 96 pages, cartonné. Prix : 1 fr. 50 (*J.-B. Baillière et fils*, éditeurs.)

1157. — **R. Proust.** — Traitement de l'hypertrophie prostatique par la prostatectomie. 1 broch. gr. in-8°, de l'*Œuvre médico-chirurgical*, avec 21 figures dans le texte. Prix : 1 fr. 25 (*Masson et Cie*, éditeurs.)

1158. — **F. de Grandmaison.** — L'albuminurie goutteuse. 1 vol. in-18 de 288 pages. Prix : 4 fr. (*A. Maloine*, éditeur.)

Quassine Frémint

PILULES TONIQUES, APÉRITIVES, DIURÉTIQUES, CHOLAGOGUES
Chaque pilule contient 2 centigr. de *Quassine amorphe pure* et comme excipient des extraits amers qui augmentent son efficacité. — 1 ou 2 pilules dans une cuillerée d'eau, quelques minutes avant les repas donnent de l'appétit, facilitent la **suralimentation** et relèvent ainsi très rapidement les forces.
Elles sont souveraines contre l'*Anorexie*, même pendant la grossesse et l'allaitement, et contre l'*Obstruction* et la *Constipation* par atonie de l'intestin.
Le flacon, **3 fr., rue de Rennes, 83, Paris,** et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Combinaison directe et stable de l'*Iode* avec la *Peptone*
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XIIIe Congrès International de Médecine, Paris 1900.
IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose. Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.
Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.
Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.
DOSES MOYENNES : cinq à vingt gouttes pour Enfants ; dix à cinquante gouttes pour Adultes.
Demander Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptoniode.
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS ET TOUTES PHARMACIES.

BISMUTOSE ASTRINGENT d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'INTESTIN ; calme l'irritation et sert de protection dans L'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, L'HYPERACIDITÉ, etc
Brochures et Échantillons). **M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.**

Furoncles, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée
et toutes infections à staphylocoques
LEVURINE BRUTE
de COUTURIEUX
Levure de bière sélectionnée
1 gr. = 6 gr. de Levure fraîche.
En Poudre : Flacon et 1/2 flacon. — Cachets et Comprimés
1 à 3 cuillerées à café de Poudre par jour — 4 à 6 Cachets — 4 à 10 Comprimés
LEVURINE EXTRACTIVE
de COUTURIEUX
Principes actifs solubles de la Levure de bière
1 gramme = 35 grammes de Levure fraîche.
1 comprimé de 0 gr. 20 équivaut à une cuillerée à café de Levure fraîche.
En Comprimés de 20 centigrammes : 2 à 8 par jour.
En Ampoules injectables : 1 par jour.
Ch. COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

EUKINASE
TUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

CHAMPAGNE
HEIDSIECK & Cie REIMS
HEIDSIECK
Maison fondée en 1785
KUNKELMANN & Cie - Succrs
REIMS

KÉPHIR SALIÈRES
LAIT MOUSSEUX, RICHE en LEVURES ACTIVES et FERMENTS DIGESTIFS SÉLECTIONNÉS
Le SEUL d'une conservation de 4 à 5 semaines au moins par ses levures pures (Méthode Duclaux, Dr Institut Pasteur)
Permet la suralimentation (*Tuberculose, Cancer*) ; obvie à l'intolérance de l'estomac (*Vomissement*) ; Supplée à son insuffisance (*Hypopepsie*) ; Combat les fermentations gastro-intestinales nocives (*Diarrhées, Entérites*).
Par jour : 1 à 3 flacons (*forme canette à bière*) peu et souvent.
USINE : LAITERIE SCIENTIFIQUE de PONTOISE.
DÉPÔT : ADRIAN & Cie, Rue de la Perle, PARIS

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution,** Une goutte représente 2 milligrammes.
2° **Ampoules stérilisées,** Un cent. cube = 50 millig.
3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN

ADULTES } 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS } 4 — à dessert —

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE
MALADIES DE NUTRITION AIGUES OU CHRONIQUES
9, Rue de la Perle, PARIS.

MÉTRORRAGIES de nature diverse
HÉMORRAGIES nasales et dentaires
HÉMOPHILIE
Coton et gaze imbibés de Sol. à 30 %.

HÉMOSTASE GÉNÉRALE et LOCALE par la
STYPTICINE-MERCK
SÉDATIF INOFFENSIF
DYSMÉNORRHÉE
ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE
5 à 6 doses de 0 gr. 05 par jour.
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS

Tablettes de STYPTICINE-MERCK
DYSMÉNORRHÉE — MÉTRORRAGIES
Dosées à 0,05 — 5 à 6 par jour.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris

ENGHIEN (SEINE-ET-OISE) -LES-BAINS
Eaux les plus sulfureuses de France
(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)
Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau
EXPÉDITION D'EAU

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1907

ALBUMOSE-PEPTONE
de Viande pure
Suraliment le plus efficace
AGRÉABLE AU GOUT
Entièrement assimilable
N'occasionne aucun trouble de l'appareil digestif.
TUBERCULOSE
Convalescences difficiles
NUTRIGÈNE
3 fr. 50 le Flacon
Détermine une AUGMENTATION *rapide du poids du corps.*
REMARQUABLE pour sa forte proportion D'AZOTE
FOURNISSEUR de l'Œuvre de la Tuberculose humaine
de l'Association des Instituteurs de la Seine, etc., etc.
Les PLUS HAUTES RÉCOMPENSES aux PRINCIPALES EXPOSITIONS

Traitement de la Tuberculose
NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, IMPALUDISME
Cette combinaison de l'**Arsenic à l'état organique** avec le **Gaïacol** ne trouble pas les fonctions digestives et donne également d'excellents résultats dans le traitement de l'**Anémie**, l'**Impaludisme**, la **Leucémie**, le **Psoriasis**, le **Lupus érythémateux**, etc. Elle favorise la **croissance**.
Prix du flacon : 4 fr. 50

AMPOULES GAIACACODYLIQUES
à 0 gr. 05 de CACODYLATE de GAIACOL par cent. cube.
POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES
Prix de la boîte de 15 ampoules, 5 fr.

Perléines de Gaïacacodyl Vigier
à 0 gr. 025 de CACODYLATE DE GAIACOL
DOSE : 2 à 4 perléines par jour, au moment des repas.

Huile vierge de Foie de Morue
VIGIER
QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLÈTE
Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : *Iode, Phosphore* et *Alcaloïdes*; elle est très bien supportée, même pendant l'été. — **Prix du flacon : 4 francs.**
Pharmacie CHARLARD-VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 millig. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc^té de PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE
Phie [illegible] Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.
GRANULES de DIGITALINE chloroformée A MILLIÈME 1 à 3 par jour.

Affections Pulmonaires

Les seules préparations ayant donné jusqu'à ce jour des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.



Tuberculose

Disparition de la **TOUX** et de l'**EXPECTORATION.**
Disparition de la **FIÈVRE.**
Disparition des **SUEURS NOCTURNES.**
Disparition de la **DYSPNÉE.**
AMÉLIORATION DE L'ÉTAT GÉNÉRAL.
Augmentation de l'**APPETIT.**
Régularisation des **FONCTIONS DIGESTIVES.**
AUGMENTATION DU POIDS DU CORPS.

Une cuillerée à bouche = 1 gr. Thiocol Roche ; = 0 gr. 52 Gaïacol cryst.

Solubles dans l'eau, Inodores, Toujours tolérés par l'estomac.

Meilleur marché que toutes les Préparations gaïacolées.

1 comprimé = 0 gr. 50 Thiocol Roche ; = 0 gr. 26 Gaïacol cryst.

Pour éviter les Contrefaçons TOUJOURS INACTIVES SOUVENT NUISIBLES **substituées au** THIOCOL ROCHE

NOUS PRIONS MM. LES MÉDECINS DE TOUJOURS PRESCRIRE :

SIROP ROCHE AU THIOCOL — Un flacon.

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE — Un tube.

GYNÉCOLOGIE

Le **Thigénol Roche** est :

INODORE — NON CAUSTIQUE — SOLUBLE EAU
INSIPIDE — NON TOXIQUE — GLYCÉRINE

Action calmante énergique,
Décongestion puissante,
Diminution des pertes.

« Mais le véritable champ d'action du **THIGÉNOL,** ce sont les infections annexielles, para-métrites, péri-métrites. Dans tout ce qui précède, le **THIGÉNOL** n'a fait qu'apporter un perfectionnement aux moyens dont nous disposons déjà. Ici, il est sans rival. »

Dr Raoul BLONDEL,
Chef de Laboratoire à la Maternité de l'Hôpital de la Charité.
(*Revue de Thérapeutique*, n° 24, Décembre 1904.)

Les taches de THIGÉNOL sur la peau et le linge disparaissent rapidement par simple lavage A L'EAU.

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS

FACULTÉ DE PARIS

Médecine légale pratique. — Le Cours de *Médecine légale pratique*, commencé à la Morgue le mercredi 8 Novembre 1905, à 2 heures de l'après-midi, se continuera les vendredis, lundis et mercredis suivants à la même heure.

Ordre du cours : les mercredis, M. le professeur BROUARDEL; les vendredis, M. DESCOUST, chef du laboratoire de médecine légale; les lundis, M. VIBERT, chef du laboratoire d'anatomie pathologique.

Les Conférences pratiques de *Physiologie, d'Anatomie pathologique et de Chimie appliquées à la Toxicologie* sont faites au laboratoire de toxicologie (caserne de la Cité, 2, quai du Marché-Neuf).

Ces Conférences ont lieu dans l'ordre suivant, les mardis, jeudis et samedis.

Ordre du cours : les jeudis à 4 heures, M. DESCOUST; les mardis et les samedis à 3 heures, MM. VIBERT et OGIER, chef du laboratoire de chimie.

M. DUPRÉ, agrégé, médecin en chef-adjoint de l'Infirmerie spéciale, chargé du *Cours pratique de médecine légale psychiatrique*, commencera ses conférences du semestre d'été, le samedi 10 Mars 1906, à 3 heures, et les continuera les samedis et mardis suivants, à la même heure, 3, quai de l'Horloge (Infirmerie spéciale).

Sont seuls admis à suivre le Cours de *Médecine légale pratique* et les Conférences, sur la présentation d'une carte spéciale qui leur est délivrée, après inscription, au secrétariat de la Faculté :

1° MM. les docteurs en médecine; 2° MM. les étudiants ayant subi le 3e examen de doctorat.

Le laboratoire de chimie (caserne de la Cité, 2, quai du Marché-Neuf), est également ouvert aux élèves qui désireraient entreprendre des recherches personnelles sur des sujets de chimie toxicologique. Ces élèves sont inscrits au laboratoire, et après autorisation du doyen, sur la présentation de la carte d'immatriculation et de la quittance des droits prescrits (50 francs par trimestre).

Sont seuls admis à suivre les Conférences cliniques de *Psychiatrie médico-légale*, sur la présentation d'une carte spéciale qui leur est délivrée, sur leur demande, au secrétariat de la Faculté de médecine (guichet n° 2), tous les jours, de midi à 3 heures :

1° MM. les docteurs en médecine; 2° MM. les internes des hôpitaux; 3° MM. les étudiants ayant subi le 4e examen de doctorat.

Médecine opératoire spéciale. — Premier cours. — *Opérations sur le tube digestif et ses annexes*, par M. LECÈNE, prosecteur. Le cours commencera le 12 Mars 1906.

Deuxième cours. — *Opérations de chirurgie d'urgence et de pratique courante*, par M. SCHWARTZ, prosecteur. Le cours commencera le 27 Mars 1906.

Troisième cours. — *Opérations gynécologiques*, par M. BAUMGARTNER, prosecteur. Le cours commencera le 25 Avril 1906.

Quatrième cours. — *Opérations sur l'appareil génito-urinaire de l'homme*, par M. HALLOPEAU, prosecteur. Le cours commencera le 7 Mai 1906.

Cinquième cours. — *Opérations sur les os et sur les articulations*, par M. GRÉGOIRE, prosecteur. Le cours commencera le 21 Mai 1906.

Sixième cours. — *Opérations sur la tête, le cou et le thorax*, par M. CHEVASSU, prosecteur. Le cours commencera le 1er Juin 1906.

Le droit à verser est de 50 francs pour chaque cours.

Laryngologie, rhinologie et otologie. — M. CASTEX, chargé de cours, assisté de MM. COLLINET, RABÉ et BÉAL, commencera le mardi 13 Mars 1906, à 2 heures, à l'Ecole pratique (pavillon VI), un *cours de chirurgie spéciale* pour les affections de l'oreille, du nez et du larynx. Il le continuera les jeudis, samedis et mardis suivants, à la même heure.

Programme du cours : 1° Chirurgie tympanique (tympanotomie, ablation des osselets, etc.). Chirurgie du labyrinthe. Opérations diverses sur la mastoïde. — 2° Ablation des cornets. Opérations diverses sur les sinus et cellules annexes du nez. Procédés de rhinotomie. — 3° Ablation des polypes du larynx. Laryngotomie et laryngectomie. Pharyngotomies.

Les élèves inscrits seront exercés aux diverses interventions opératoires de la spécialité. Le cours sera complet en 12 leçons. Le droit de laboratoire à verser est de 50 francs.

Un certificat d'études est délivré aux élèves.

Technique microscopique. — M. MANOUÉLIAN fera, à partir du 26 Mars 1906, des exercices et démonstrations de technique : *Fixation* : Sublimé, formol picro-acétique de Bouin, liquide de Flemming-Borrel. — *Inclusion à la paraffine, etc.* Colorations progressives et régressives; méthodes de Benda, hématoxyline et acide picrique, rubine S. et orange G., magenta et picro-indigo-carmin, bleu de méthyle et rouge neutre, Heidenhain, Van Gieson, Nissl, Ehrlich, Gram. Coloration des hématozoaires : méthodes de Laveran, Marino, Giemsa. — Métallisation : chlorure d'or, méthode chromo-argentique de Golgi-Cajal; méthode des neurofibrilles de Cajal. — Méthode d'imprégnation argentique des spirochètes dans les tissus et les organes.

Les exercices dureront deux mois, à raison de deux séances par semaine, de 2 à 4 heures, les lundis et mercredis à partir du 26 Mars 1906.

Le montant du droit à acquitter est de 50 francs. Les microscopes et réactifs seront fournis.

Seront admis, MM. les docteurs et étudiants français et étrangers immatriculés à la Faculté.

Les bulletins de versement des droits de laboratoire et d'immatriculation seront délivrés au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les lundis, mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

HOPITAUX ET HOSPICES

Amphithéâtre d'anatomie. — Sous la direction de M. Pierre SEBILEAU, directeur de l'Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux, une série de douze *conférences pratiques d'anatomie pathologique*, en vue de la préparation des élèves à la 2e partie du 3e examen, sera faite par M. PAUTRIER, sous-chef du laboratoire, à partir du 28 Février 1906.

Chaque conférence sera suivie d'un exercice pratique et d'une reconnaissance des coupes. Le cours est ouvert à tous les étudiants en médecine. Le nombre des places est limité. Se faire inscrire à l'Amphithéâtre, 17, rue du Fer-à-Moulin.

Programme des conférences. — Première conférence : Prélèvement des pièces; Technique et indications de la biopsie; les services qu'elle rend; Sang normal; Technique d'un examen du sang. — Deuxième conférence : Sang à l'état pathologique; Notions de diagnostic et de pronostic fournies par l'examen du sang. — Troisième conférence : Examen des liquides organiques; Cytodiagnostic; Ponction lombaire : sa technique, sa signification diagnostique. — Quatrième conférence : Processus généraux; Inflammation et sa valeur; Inflammations aiguës et nodulaires chroniques; Anatomie pathologique générale de la tuberculose et de la syphilis; Cellules géantes; Gommes. — Cinquième conférence : Processus de dégénérescence; Tuméfaction trouble; Dégénérescences hyaline amyloïde, etc.; Nécrose, Gangrène; Processus de sclérose. — Sixième et septième conférences : Tumeurs (épithélioma, sarcome); Différents types de néoplasmes. — Huitième conférence : Lésions du système vasculaire et lymphatique : Myocardites, artérites, phlébites; Lésions des ganglions et de la rate. — Neuvième conférence : Anatomie pathologique générale du système respiratoire; Lésions des bronches et du poumon; Pneumonie; Tuberculose pulmonaire. — Dixième conférence : Anatomie

NOTE THÉRAPEUTIQUE

AVANTAGES DE LA SANTHÉOSE

Si maints auteurs ont reproché à la théobromine de déterminer des céphalées, de l'excitation cérébrale et des troubles digestifs, c'est que la plupart des théobromines commerciales sont *défectueuses* comme composition et *variables* comme origines. Les recherches de M. Huchard ont, en effet, permis de rattacher la cause des accidents toxiques à *l'adultération fréquente de la théobromine par des produits impurs.* (*J. des Prat.*, 22 fév.)

Or, l'industrie chimique française a doté la thérapeutique d'un médicament absolument irréprochable comme pureté et comme tolérance : c'est la **Santhéose**, qu'on peut considérer, selon le maître de Necker, comme « le plus fidèle, le plus constant et le plus inoffensif des diurétiques ».

Elle se présente par boîtes de 24 cachets dosés à 0 gr. 50 de principe actif. On prescrira de 1 à 4 cachets par jour. Exiger sur chacun la marque « Santhéose », garantie de la pureté du médicament et, par suite, de son puissante efficacité.

LE DIURÉTIQUE RÉNAL PAR EXCELLENCE

SANTHÉOSE

LE PLUS FIDÈLE
LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF
des DIURÉTIQUES

PURIFIE LE SANG et
EN RÉGULARISE LE COURS
L'adjuvant le plus sûr des
CURES DE DÉCHLORURATION

PRODUIT DE FABRICATION FRANÇAISE

Ne se vend que par BOITES DE 24 CACHETS ayant la FORME D'UN CŒUR et dosés à 0,50 centigr. de principe actif. *On prescrira de 1 à 4 cachets par jour.* — PRIX DE LA BOITE : 5 fr.

S. PURE	S. PHOSPHATÉE	S. CAFÉINÉE	S. LITHINÉE
Affections cardiaques et rénales, Albuminuries, Urémie, Hydropisie.	Sclérose cardio-rénale, Neurasthénie, Anémie, Convalescences.	Asthénie cardio-vasculaire Asystolie, Maladies infectieuses, Intoxications	Prescléroses et Artério-sclérose, Uricémie, Goutte, Gravelle, Rhumatisme, Sciatique.

Dr LAFAY, Pharmacien-Préparateur, *Ex-Interne, Médaille d'Or des Hôpitaux.* USINE à JOUY-s.-MORIN (Seine-et-Marne).

VENTE EN GROS : 4, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS (IVe).

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

Dans les **CONGESTIONS** *et les* **Troubles fonctionnels du FOIE,** *la* **DYSPEPSIE ATONIQUE,** *les* **FIÈVRES INTERMITTENTES** *les* **Cachexies** *d'origine* **paludéenne** *et consécutives au long séjour dans les pays chauds*
On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour de
BOLDO-VERNE
ou 4 cuillerées à café d'ÉLIXIR de BOLDO-VERNE
Dépôt : VI INE, Professeur à l'École de Médecine
GRENOBLE (FRANCE)
Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Étranger

ANIODOL
Antiseptique Général
Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.
Désodorisant universel
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES
SOLUTION COMMERCIALE au 1/100e (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).
SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2 %
Antisepsie des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. - DENTIFRICE MODÈLE.
POUDRE D'ANIODOL remplace et supprime L'IODOFORME
ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris.

pathologique du tube digestif; Cancer, tuberculose, syphilis de la langue; Ulcère, cancer de l'estomac et de l'intestin; Appendicite; Lésions du foie : Cirrhoses, foie cardiaque. — Onzième conférence : Néphrites; Anatomie pathologique du rein, du testicule, des ovaires, des trompes, de l'utérus. — Douzième conférence : Anatomie pathologique générale du système nerveux : Myélites, paralysie générale, tabès.

Une séance supplémentaire sera réservée à la technique d'une autopsie.

Hôtel-Dieu. — Les internes en médecine et en chirurgie de l'Hôtel-Dieu commenceront le 1er Mars une série de conférences de clinique chirurgicale et une série de conférences de clinique médicale avec examen des malades par les élèves.

Chaque série comprendra 25 leçons. Le droit d'inscription est de 50 francs pour chaque série.

On peut s'inscrire dès maintenant à la Salle de garde de l'Hôtel-Dieu, où le programme détaillé sera communiqué aux élèves.

Hôpital Saint-Antoine. — M. A. Béclère, médecin de l'hôpital Saint-Antoine, commencera le dimanche 4 Mars, à 10 heures du matin, et continuera les dimanches suivants à la même heure, dans son laboratoire de l'hôpital, une série de quatre conférences sur la *radiothérapie du cancer*.

Hôpitaux de Reims. — La Commission administrative des hôpitaux et hospices vient de créer un service de chirurgie orthopédique. Le titulaire est M. Louis Mencière.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Service de santé de la marine. — La Commission sénatoriale de la marine, réunie sous la présidence de M. Méric, s'est mise d'accord avec M. Thomson, pour maintenir les Ecoles annexes du corps de santé de la marine, pour augmenter d'un certain nombre d'unités les cadres des médecins principaux, en réduisant d'un certain nombre correspondant celui des médecins sulbalternes.

Elle maintient enfin un médecin, ayant le grade de général, dans chacun des ports militaires et à l'Ecole de Bordeaux.

La Commission entendra de nouveau M. Thomson sur certains points du projet relatif au corps de santé de la marine qui restent en suspens.

— Sur la proposition du conseil de santé du port de Toulon, M. le médecin de 2e classe Ratelier a été distrait de la liste de départ pour une période de trois mois, à compter du 20 Février 1906.

Étranger.

La lutte contre l'absinthisme. — La Chambre des députés de Belgique a voté avant hier, à une forte majorité, la loi suivante :

Article premier. — La fabrication, le transport, la vente, ainsi que la détention pour la vente des absinthes sont interdits sous peine d'une amende de 26 à 500 francs et d'un emprisonnement de huit jours à six mois, ou d'une de ces peines seulement.

Les produits faisant l'objet de ces contraventions aux défenses édictées par le présent article seront saisis et confisqués.

Art. 2. — L'importation des absinthes est prohibée, Cette prohibition ne s'applique pas aux expéditions en transit direct sous la surveillance douanière.

Art. 3. — La présente loi ne sera exécutoire que dix mois après le jour de sa publication, sauf en ce qui concerne l'interdiction de la fabrication et la prohibition de l'importation.

CONCOURS

Assistance médicale. — Le concours s'est ouvert le 22. Trente-six copies ont été remises. Les questions tirées au sort sont : Pratique médicale : *Diagnostic et interventions de la présentation de l'épaule.* — Pathologie médicale : *Symptômes, diagnostic et traitement de la néphrite scarlatineuse.*

Les séances de lecture ont lieu les lundis, mercredis, vendredis et samedis, à 4 h. 1/2 à l'Hôtel-Dieu.

Internat. — Anatomie. — *Séance du 20 Février.* — Ont obtenu : MM. Queuille, 7; Olivier, 11; Bénard (Henri), 11; Vermorel, 4; Bax, 5; Haller, 7; Garban, 12; Gaudu-cheau, 4; Chenot, 12; Debré, 10; Mallein, 8. — *Absents* : MM. Josephson, Ségard, Morellet, Gougelet, Huguet, Guillon, Ekmekdjian, Bruslé, Boutin (Georges), Louvrier, Josset-Moure.

Séance du 22 Février. — Ont obtenu : MM. Vernes, 10; Paillard, 10; Nicaud, 8; Gomand, 5; Aine, 8. — *Absents* : MM. Quinquaud, Labaude.

Pathologie. — *Séance du 20 Février.* — Ont obtenu : MM. Boyé, 8; Duval, 8; Houdard, 10; Stern, 8; Schaeffer, 8; Boudet, 12; Guggenheim, 9; Fortin, 5; Mock, 7; Bailly, 10.

Absents : MM. Morant, Douay, Salin, Tanzi, Hirtz, Rembert, Rol.

Séance du 22 Février. — Ont obtenu : MM. Worth, 8; Loubeyre, 3; Macé de Lépinay, 13; Robert, 10; Vigneron d'Heucqueville, 10; Bécus, 10; Combier, 13; Pottet, 10; Chaudron, 8; Mlle Déchaux, 9. — *Absents* : MM. Ferran, Prost, Ancibure, Labourdette.

Ecrit (*Concours supplémentaire*). — *Séance du 22 Février. — Artère sylvienne. Signes et diagnostic des hydronéphroses.* Les deux candidats ayant remis des copies n'ont pas répondu à l'appel de leur nom pour la lecture.

RENSEIGNEMENTS

Jolie **Voiturette Rochet.** Occasion, état de neuf. 4 1/2 aster. 3 pl., glace, capote, phare alpha, pneus Michelin, acc. de rech. et outill. complet. 2.000; photo. Brisgand, 74, rue de la Victoire, Paris.

Machine électrique Wimshurst, premier modèle; type médical, neuve; achetée 1.200 fr. chez Ducretet, à vendre 800 fr. S'adr. M. Salch, 94, r. St-Dominique, Paris.

Vaste local, pour *clinique*, à sous-louer. S'adresser, 15, rue Malebranche, Paris.

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rens^{ts} grat. 12e année. — Bougault, 45, boul. St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

LOUPE BINOCULAIRE de E. BERGER.
Présentations à l'Académie des Sciences et à l'Académie de Médecine.
Pour ophtalmologistes, dermatologistes, neurologistes (examen fonctionnel des pupilles) et micrographes.
CLERMONT. — L. HUET Sr.
114, Rue du Temple et 28, Boulevard Poissonnière. PARIS.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoïétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

NÉVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES
Névropathies, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Épilepsie Chorée, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.
Succédané plus actif des Valérianates et des Bromures Bromovalérianate de soude
Odeur et saveur agréables. Tolérance absolue.
VALÉRAL PUY
LIQUIDE OU CAPSULÉ
DOSE : *Une cuillerée à café ou trois capsules contiennent 1 gr. de Valéral. — Une à trois cuillerées à café par jour dans de l'eau.*
Échantillons, Littérature : Phcie PUY, Grenoble. — Dépôt : toutes les bonnes Pharmacies.

UN AVIS PRESSANT
Pour éviter des confusions regrettables LA SOCIÉTÉ DES EAUX DE CHATEL-GUYON TIENT A PRÉVENIR MM. LES MÉDECINS qu'elle n'a aucun lien avec les Pharmaciens de Châtel-Guyon et qu'aucun d'eux n'est ni son préparateur, ni son dépositaire, qu'elle est absolument étrangère à toutes les Pastilles laxatives dites de Châtel-Guyon (?); ET QUE SON SEUL PRODUIT LAXATIF CONSISTE EN SES COMPRIMÉS CHATEL-GUYON GUBLER (0 gr. 50 MgCl et NaOSO^3) ET QUE SES PASTILLES DE CHATEL-GUYON GUBLER SONT UNIQUEMENT DIGESTIVES, ANTIACIDES et ANTIGAZEUSES.
50 0/0 aux médecins sur les produits Châtel-Guyon Gubler. (Échantillons gratuits.)

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin
CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol.*
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PENIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHEES — COLITES, etc.
34, Boulevard de Clichy, Paris et toutes pharmacies.

BRONCHITES COQUELUCHE GRIPPE LARYNGITES
SIROP de A. GIGON à la NARCÉINE Pure
Très bien Supporté par les Enfants
Dose : Enfants 4 à 6 cuill. à café. — Adultes 2 à 3 cuill. à soupe.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS

DIATHÈSE URIQUE
Indications : COLIQUES NÉPHRETIQUES et HÉPATIQUES, RHUMATISME, GOUTTE, TOPHUS et leurs causes; NÉVRALGIES, MIGRAINES, URTICAIRES, LUMBAGO, GRAVELLE, Maladies et Calculs de la VESSIE et du REIN.
DISPARAISSENT COMPLÈTEMENT PAR L'EMPLOI DU
PIPERAZOL TISSOT Effervescent
Le PIPERAZOL TISSOT *dissout sept fois plus d'acide urique que la lithine seule, pénètre facilement dans l'économie et rend au filtre rénal son fonctionnement parfait, les urines deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale.*
DOSE : *Une cuillerée dans un verre d'eau, 2 ou 3 fois par jour.* — PRIX : Le Flacon 6 fr.
JAMAIS DE CONTRE-INDICATION
PAS D'ACTION DÉBILITANTE
PAS DE FATIGUE INTESTINALE ET STOMACALE
Exiger le Flacon dessiccateur, Modèle déposé. — Laboratoire du Dr TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, *et toutes Pharmacies.*

PAPAÏNE TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Un verre à liqueur d'*Elixir, Sirop* ou *Vin* de *Papaïne de Trouette-Perret* après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron & Tolu)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE de TROUETTE-PERRET
contre *Affections cutanées et Prurigineuses et Névralgies*
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

ANESTHÉSIE PARFAITE
de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les
PASTILLES de STOVAÏNE BILLON
Aucun Accident toxique à redouter.
Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt)
TÉLÉPHONE 517-12

THERAPEUTIQUE
AMYLOGÈNES LA CHAIZ
NOUVELLE — Digestion — Stomacale — STOMACALE
Les **Amylogènes** ou **Masticatoires alcalins** (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.
La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline **sacchariﬁante** capable d'augmenter d'environ **50 0/0** la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).
J. DUHÈME, Pharmacien de 1re classe
TOUTES PHARMACIES — Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. — TOUTES PHARMACIES
USINE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

VENTE RÉGLEMENTÉE
GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS — DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS
TOPIQUES CHAUMEL
ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL — ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL — CRAYONS CHAUMEL INTRA-URETHRAUX — PESSAIRES CHAUMEL — MALADIES DES FEMMES OVULES CHAUMEL à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE — BOUGIES CHAUMEL (URETHRALES)
DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ
à la glycérine solidifiée

VENTE RÉGLEMENTÉE
assurant aux Pharmaciens
UN BÉNÉFICE NORMAL
OBLIGATOIRE

VENTE RÉGLEMENTÉE
GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS — DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS
TOPIQUES CHAUMEL
ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL — ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL — CRAYONS CHAUMEL INTRA-URETHRAUX — PESSAIRES CHAUMEL — MALADIES DES FEMMES OVULES CHAUMEL à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE — BOUGIES CHAUMEL (URETHRALES)
DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ
à la glycérine solidifiée

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME
Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE
AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ
Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.
Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.
L. PAUTAUBERGE, 165, rue Saint-Denis, à Courbevoie (Seine), à proximité de la gare de Bécon-les-Bruyères, *et Pharmacies.*

Blancard — Blancard
INALTÉRABLES — CHLOROSE — ASSIMILABLES
Toujours formuler
PILULES — SIROP
ANÉMIE — BLANCARD — LEUCORRÉE
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
FER — SCROFULE — IODE
Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES.
Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

BASS & Co's
POUR LES NOURRICES
TRADE MARK
EXTRA STOUT
Prescrit maintenant par tous les Docteurs

"IODALIA"
Nouvelle Médication iodée intensive
Combinaison organique
Granulé *stable, agréable, parfaitement toléré, même par les Enfants en bas âge.*
DOSAGE élevé, supérieur à toute préparation similaire, 6 cgr. d'iode combiné au tannin par *cuillerée à café.*
TOUTES les INDICATIONS de l'IODE
DOSE : 2 à 4 cuillerées à café et plus.
Ech. sur demande. Phie PÉLOILLE, 2, Fg St-Denis, Paris.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.
PEPTONE CATILLON
En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif: **10 fois** son poids viande bœuf *assimilable.* **Aliment** des **Malades** qui ne **digèrent pas** ou qu'on veut **suralimenter:** *3 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait; ou* **nourrir** par **Lavement nutritif:** *2 cuiller., 125 eau, 3 gout. laudanum.*
VIN DE PEPTONE CATILLON — Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. *Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions.* Maladies du tube digestif, consomption, inappétence, enfants, convalescents, etc.
OBESITE, MYXŒDÈME, HERPÉTISME, GOITRE
Tablettes DE Catillon
à 0gr.25 de corps
THYROÏDE
— Titrés, Stérilisés, Efficacité certaine —

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.